

**LUMEN POISTO, PORTAAT, RAMPIT,
LUISKAT**
12.2.2018**LUMEN POISTO, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT****Milloin työ on suoritettava**

Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Yleensä kunnossapitoluokka on sama kuin väylän johon portaat, luiska tms. liittyy.

Kunnossapitoluokka	Kunnon alaraja ja toimenpideaika kunnossapitoluokittain
1	Toimenpideaika on 4 h. Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm. Kun sade päättyy klo 22.00 jälkeen, puhdistetaan 1-luokan kohteet klo 07.00 mennessä.
2	Toimenpideaika on 6 h. Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm. Laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kunnossapitoluokan 1 jälkeen.

Taulukko 1: Portailla ja luiskilla hyväksyttävä lumen määrä

Toimenpideaika alkaa kun sade loppuu ja päättyy kun portaat, rampit ja luiskat on puhdistettu.

Laatuvaatimukset

Välittömästi lumen poiston jälkeen portaiden tulee olla puhtaat lumesta ja sohjosta.

Portaiden talvihoitotyöt tehdään niin, että portaiden käyttö on turvallista.

Ritiläportaissa lumenpoisto on suoritettava siten, ettei lumi pakkaannu jääksi. Ritiläportaan ritilät on oltava näkyvillä siten, ettei liukasumisvaaraa ole.

Lunta ei saa kasata tilapäisestikään portaiden käsijohteen alle.



**LUMEN POISTO, PORTAAT, RAMPIT,
LUISKAT**
12.2.2018

Laadun toteaminen

Portaiden, ramppien yms. puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika todetaan päiväkirjasta (aluekohtaisesti/urakkakohtaisesti).

**LUMEN POISTO, PORTAAT, RAMPIT,
LUISKAT**
12.2.2018

Määrämittausperuste

Mittayksikkö	Mittaustapa
kpl	Portaiden lukumäärä
m ²	Käsiteltävä pinta-ala

Työselitys

Lumenpoisto tehdään käsityövälinein poistamalla lumi askelmien/ tasan-
teiden koko leveydeltä. Erikseen sovittaessa leveillä portailla lumi
voidaan läjittää portaiden keskelle tai toiseen reunaan.

Dokumentointi

Sää ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja.